





Inspired by the past,  
designed for the present.

***Fontini***

Nuestra historia	4
Nuestra visión	6
La marca	8
Las Colecciones	12
.....	
Referencias colecciones de superficie:	
DO	42
GARBY	48
DIMBLER	58
Referencias colecciones de empotrar:	
DO LOW	64
GARBY COLONIAL	68
VENEZIA	74
1950	80
.....	
Guía de instalación	86
Esquemas y datos técnicos	87
Datos dimensionales	96
Índice de referencias	98





Nuestra historia

# Reinventando el material eléctrico desde 1950

La historia de Font Design Group es la historia de una familia y una pasión.

Hace más de 70 años, Joan Font empieza a comercializar los primeros interruptores de superficie, embarcándose en un proyecto con un largo recorrido en el sector del material eléctrico.

Desde nuestros inicios, apostamos por otra manera de hacer las cosas, cuidando cada detalle. Nada de esto sería posible sin nuestro compromiso por innovar, el deseo de explorar, perfeccionar nuestras soluciones, mejorando día a día para ofrecer la máxima calidad.

Hoy, el Grupo está presente en más de 60 países como especialistas en mecanismos eléctricos de alta gama con sus dos principales marcas:

Fontini, interruptores 100% artesanales, elaborados con materiales naturales de alta calidad, que abrazan el valor y la esencia de nuestro pasado.

Font Barcelona, mecanismos de lujo pensados para invitarte no sólo a tocarlos, sino también a sentirlos.





*Fontini*



Nuestra visión

# Iluminar el mundo a través del diseño

Nacemos con el objetivo de compartir una visión, basada en la convicción de que el equipamiento eléctrico también es un elemento de inspiración.

Entendemos el interruptor no sólo como un elemento funcional, sino también como una pieza decorativa.

Somos un grupo familiar con un propósito: iluminar el mundo a través de nuestra visión, de nuestras marcas y del diseño.

La marca

# Inspirada en el pasado, diseñando para el presente

Con una fuerte apuesta por la autenticidad y la artesanía, fabricamos nuestras colecciones con procesos manuales, de forma local y con materiales de origen natural como la porcelana, la madera y el latón.

Nos inspiramos en el pasado para crear interruptores atemporales que nos transportan en el tiempo.





Desde nuestro centro de producción de porcelana en Santa Perpètua de Mogoda, en la provincia de Barcelona, fabricamos y ensamblamos los componentes de nuestras colecciones Fontini.

Nuestra misión es crear piezas duraderas de alta calidad y excelencia, abanderando el legado de la artesanía y fomentando procesos de fabricación locales y sostenibles.





## DO

Inspirada en la icónica colección de porcelana GARBY, te presentamos su versión contemporánea con un diseño minimalista, una combinación que funciona armónicamente.

Pág. 14



## GARBY

El clásico tradicional de estilo retro. La colección GARBY presenta un diseño atemporal con un toque nostálgico, recordándonos a los interruptores más auténticos del entorno rústico.

Pág. 18



## DIMBLER

Siguiendo un diseño basado en la simplicidad y detalle de sus materiales, la colección DIMBLER aporta una calidad y belleza excepcional a cualquier espacio.

Pág. 22



## DO LOW

Las formas sencillas y simples de DO con un diseño sorprendentemente plano y funcional. Gracias a su mecanismo de empotrar permite una alta integración en espacios más contemporáneos.

Pág. 26



## GARBY COLONIAL

Una colección que mantiene la autenticidad y tradición de GARBY con un añadido de practicidad, para instalación en caja de empotrar universal.

Pág. 30



## VENEZIA

Una colección contemporánea de lo más versátil y elegante que aporta un toque de distinción en los ambientes más clásicos.

Pág. 34



## 1950

Conmemorando la primera serie Fontini en el año 1950, es la reedición de un clásico muy especial, que celebra la historia de nuestra marca.

Pág. 38

DO Collection

# La versión contemporánea del interruptor de porcelana

DO se inspira en los tradicionales interruptores rotativos de Garby, al tiempo que actualiza su diseño con nuevas formas puras, consiguiendo un elemento de diseño minimalista de alta integración en cualquier espacio.

Los diferentes acabados de sus manecillas y tornillos en latón le confieren un nivel estético de máxima atracción.

Combinando materiales de origen natural como la porcelana, la madera o el metal, la colección DO ofrece mecanismos en porcelana de color blanco o negro, junto a marcos tanto en porcelana como en madera natural de diferentes acabados.





Conoce  
DO Collection  
al detalle.

Composición y referencias: **pág. 42.**

**Fontini**

DO Collection





Pág. derecha e izquierda:  
Proyecto: Casa Marina - Barcelona, ES  
Estudio: Cometa architects  
Fotografía: José Hevia

GARBY Collection

# El emblema auténtico de estilo retro

GARBY Collection, de diseño retro y fabricación artesanal, es la colección de mecanismos eléctricos tanto para entornos rurales como para quienes buscan un toque vintage en hábitats urbanos, ya que recrea el encanto de antaño con un cuidado diseño y nobles materiales.

Su cuerpo fabricado en porcelana, robusto pero delicado en acabado y apariencia, combina a la perfección con el lazo rotativo, también disponible en madera o latón.

Esta colección ofrece una gran versatilidad instalativa, ya sea en superficie o con caja de empotrar.




Conoce  
**GARBÝ Collection**  
al detalle.

Composici3n y referencias: **p3g. 48.**

**Fontini**

GARBY Collection





**Pág. izquierda:**  
 Proyecto: Casa Jumarji - Menorca, ES  
 Estudio: Quintana Partners  
 Fotografía: Montse Garriga Grau

**Pág. derecha, arriba:**  
 Proyecto: Le Regrattier apartment - Paris, FR  
 Estudio: Mélanie Bianchi Design  
 Fotografía: Madame Bianchi Bianchi

**Pág. derecha, abajo:**  
 Proyecto: Estudio Quintana - Barcelona, ES  
 Estudio: Quintana Partners  
 Fotografía: Montse Garriga Grau

DIMBLER Collection

# La simplicidad y esencia del interruptor con una imagen incomparable

DIMBLER nos devuelve al tiempo en el que los interruptores comenzaban a poblar las viviendas, pero aportando la calidad y belleza de materiales que antaño jamás fue posible. Concebido como mecanismo de uso puntual e individual, nos permite recuperar la esencia del pasado con la seguridad del presente.

Pensado como complemento de decoración, está disponible en versiones de cuerpo 100% porcelana en colores blanco y negro, y versiones combinadas con latón en diferentes acabados.

El resultado es un diseño excepcional que aporta distinción a cualquier espacio.





Conoce  
**DIMBLER Collection**  
al detalle.

Composición y referencias: **pág. 58.**

**Fontini**

DIMBLER Collection





Pág. izquierda:  
Proyecto: Finca privada - Menorca, ES  
Estudio: María João Atelier  
Fotografía: -

Pág. derecha:  
Proyecto: ABBAYE - Talant, FR  
Estudio: Alexandrine Vaure  
Fotografía: -

DO LOW Collection

# Sencillez en un diseño plano y funcional

DO LOW se inspira en los tradicionales mecanismos rotativos y el minimalismo escandinavo para buscar un diseño de formas puras.

Su esencia permite una fácil integración en entornos contemporáneos. Es un punto de encuentro entre la autenticidad formal y el uso de los materiales nobles.

Sus manecillas y tornillos en latón son elementos funcionales que a la vez enfatizan su aspecto único.

La colección combina materiales de origen natural como la porcelana, en color blanco y negro, junto a madera y metal en diferentes acabados.

DO LOW es compatible con cajas de empotrar universales.




Conoce  
**DO LOW Collection**  
al detalle.

Composición y referencias: **pág. 64.**

**Fontini**

DO LOW Collection





Pág. izquierda:  
Proyecto: Finca privada - Barcelona, ES  
Estudio: Nora Arquitectura  
Fotografía: Ricard López

Pág. derecha:  
Proyecto: La Maison 1942 - Marseille, FR  
Estudio: ARCHIK, JoBe et Côté Outdoor  
Fotografía: Florian Touzet

GARBY COLONIAL Collection

# Una mirada al pasado, con el mínimo espesor posible

Manteniendo las características icónicas exclusivas de GARBY, GARBY COLONIAL añade la practicidad de su instalación en caja de empotrar universal. Tradición y concepción artesanal unidas a eficacia en la instalación.

Porcelana, madera y metal; materiales de origen natural que proporcionan a GARBY COLONIAL características distintivas que la hacen única.





Conoce  
**GARBÝ COLONIAL**  
Collection al detalle.

Composici3n y referencias: **p3g. 68.**

**Fontini**

GARBY COLONIAL Collection





Pág. izquierda:  
Proyecto: Hotel Soho House - Barcelona, ES  
Estudio: -  
Fotografía: Lluís Echevarria

Pág. derecha:  
Proyecto: Villa Exclusive - Menorca, ES  
Estudio: -  
Fotografía: -

VENEZIA Collection

# Formas clásicas que atraen la mirada

Funcionalidad y estilo se unen en VENEZIA para aportar elegancia a proyectos de interiorismo de estilo clásico. Una colección donde la madera ofrece variedad en diseño, formas y acabados, proporcionando una estética que no pasa desapercibida.

Como serie de empotrar en caja universal, su concepción modular y su gran abanico de formas y acabados le confiere una versatilidad incomparable.

VENEZIA es un referente en las series contemporáneas para ambientes clásicos a los que aporta un toque de distinción.



Conoce  
**VENEZIA Collection**  
al detalle.

Composición y referencias: **pág. 74.**

**Fontini**

VENEZIA Collection





Pág. derecha e izquierda:  
Proyecto: Ajaccio apartment - Córcega, FR  
Estudio: Pause Ajaccienne y UNIK factory store  
Fotografía: Sylvain Alessandri

1950 Collection

# La reedición de un clásico de Fontini

La colección 1950 se crea con carácter conmemorativo para celebrar el 60 aniversario de Fontini. Glamour, tradición y sofisticación caracterizan esta colección.

1950 rememora tanto el sistema de accionamiento como la estética de la primera serie que Fontini creó ese mismo año, pero elaborada con los más altos estándares de calidad que exige la normativa actual.






Conoce  
**1950 Collection**  
al detalle.

Composición y referencias: **pág. 80.**

**Fontini**

1950 Collection





Pág. derecha e izquierda:  
Proyecto: House on Green Boulevard  
Estudio: Ekaterina Kochetkova  
Fotografía: Evdokia Nerukova

# DO Collection | Componentes

## MECANISMOS

Porcelana blanca



Porcelana negra



## MANECILLAS Y TORNILLOS

Cromo



Níquel negro



Cobre brillo



Latón envejecido



Dorado satinado



## MARCOS DE PORCELANA

Porcelana blanca




Porcelana negra



Haya oscurecida



Haya natural



Nogal



## PEANAS DE MADERA

Haya oscurecida



Haya natural



Nogal




Tipos de instalación y selección de componentes


**INSTALACIÓN SIN CAJA DE EMPOTRAR**



Con cable visto y peana




Con tubo visto y peana



**INSTALACIÓN CON CAJA DE EMPOTRAR**



Con caja de empotrar universal y marco



Guía instalación  
DO Collection



## DO Collection

33308 -- 1

Color porcelana:



### MECANISMOS DE MANDO ROTATIVOS 10AX 250Vca



Descripción	Referencia
Interruptor-Conmutador	33308 -- 1
Interruptor-Conmutador doble*	33302 -- 1
Cruzamiento	33304 -- 1
Interruptor bipolar	33314 -- 1
Pulsador 10A*	33328 -- 1
Interruptor para persianas 6A*	33342 -- 1
Pulsador para persianas 6A*	33344 -- 1

\*Esquemas de funcionamiento en pág. 88.

### PULSADORES DE BOTÓN 6A 250Vca/24Vdc



Descripción	Referencia
<b>Cromo</b>	
Porcelana blanca	33310112
Porcelana negra	33310012



<b>Níquel negro</b>	
Porcelana blanca	33310122
Porcelana negra	33310022



<b>Cobre brillo</b>	
Porcelana blanca	33310132
Porcelana negra	33310032



<b>Latón envejecido</b>	
Porcelana blanca	33310142
Porcelana negra	33310042



<b>Dorado satinado</b>	
Porcelana blanca	33310162
Porcelana negra	33310062

### REGULADORES DE ILUMINACIÓN 250Vca

Control mediante pulsador, para fondo de caja o caja de derivación.



Descripción	Referencia
Formato pastilla, incandescencia y halógenas 40-500W	37346000



Formato pastilla, LED 4-350W



Formato pastilla, 1-10 V

**NOTA:** Consulte los esquemas de conexión en págs. 88-91, datos técnicos en págs. 92-94 y datos dimensionales en págs. 96.

### BASES DE CORRIENTE 16A 250Vca



Descripción	Referencia
Base de corriente 2P+T schuko	33212 -- 2
Base de corriente 2P+T francesa	33208 -- 2

### BASES CARGADOR USB 20W



Descripción	Referencia
Base cargador USB A+A	33765 -- 2
Base cargador USB A+C	33766 -- 2
Base cargador USB C+C	33764 -- 2

### BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEVISIÓN



Descripción	Referencia
Base RJ45 CAT6 UTP	33702 -- 2
Base RJ45 CAT6 UTP doble	33707 -- 2
Base RJ45 CAT6A STP	33705 -- 2
Base RJ45 CAT6A STP doble	33761 -- 2
Base RJ45 CAT6A UTP	33704 -- 2



Base R/TV-SAT única	33712 -- 2
Base R/TV-SAT final	33711 -- 2
Base R/TV-SAT intermedia A	33713 -- 2
Base R/TV-SAT intermedia B	33714 -- 2

### TAPAS CIEGAS



Descripción	Referencia
<b>Con tornillos cromo</b>	
Porcelana blanca	33656112
Porcelana negra	33656012



<b>Con tornillos níquel negro</b>	
Porcelana blanca	33656122
Porcelana negra	33656022



<b>Con tornillos cobre brillo</b>	
Porcelana blanca	33656132
Porcelana negra	33656032







<b>Con tornillos latón envejecido</b>	
Porcelana blanca	33656142
Porcelana negra	33656042



<b>Con tornillos dorado satinado</b>	
Porcelana blanca	33656162
Porcelana negra	33656062

## SALIDAS DE CABLES Ø 8mm


	Descripción	Referencia
	<b>Con tornillos cromo</b>	
	Porcelana blanca 33927112 Porcelana negra 33927012	
	<b>Con tornillos níquel negro</b>	
	Porcelana blanca 33927122 Porcelana negra 33927022	
	<b>Con tornillos cobre brillo</b>	
	Porcelana blanca 33927132 Porcelana negra 33927032	
	<b>Con tornillos latón envejecido</b>	
	Porcelana blanca 33927142 Porcelana negra 33927042	
	<b>Con tornillos dorado satinado</b>	
	Porcelana blanca 33927162 Porcelana negra 33927062	

## MANECILLAS ROTATIVAS + TORNILLOS

	Descripción	Referencia
	<b>Cromo</b>	
	1 unidad 33967261 Pack 5 unidades 33967267	
	<b>Níquel negro</b>	
	1 unidad 33967301 Pack 5 unidades 33967307	
	<b>Cobre brillo</b>	
	1 unidad 33967311 Pack 5 unidades 33967317	
	<b>Latón envejecido</b>	
	1 unidad 33967831 Pack 5 unidades 33967837	
	<b>Dorado satinado</b>	
	1 unidad 33967841 Pack 5 unidades 33967847	



1 elemento






2 elementos




3 elementos


## PEANAS CON PASO DE CABLE

	Haya oscurecida	33811802	33812802	33813802
	Haya natural	33811812	33812812	33813812
	Nogal	33811822	33812822	33813822


Datos dimensionales en pág. 96.



1 elemento





2 elementos





3 elementos

## MARCOS DE MADERA

	Haya oscurecida	33801802	33802802	33803802
	Haya natural	33801812	33802812	33803812
	Nogal	33801822	33802822	33803822

## MARCOS DE PORCELANA

	Porcelana blanca	33801172	33802172	33803172
	Porcelana negra	33801272	33802272	33803272

Datos dimensionales en pág. 96.

## BOBINAS DE CABLE 750V




Bobina cable manguera textil H05VV-F (25m).	
Descripción	Referencia
<b>2 x 1,5mm<sup>2</sup></b>	
■ Negro	33989022
■ Blanco	33989052
■ Marsala	33989082
<b>3 x 1,5mm<sup>2</sup></b>	
■ Negro	33990022
■ Blanco	33990052
■ Marsala	33990082
<b>3 x 2,5mm<sup>2</sup></b>	
■ Negro	33991022
■ Blanco	33991052
■ Marsala	33991082
<b>4 x 1,5mm<sup>2</sup></b>	
■ Negro	33992022
■ Blanco	33992052
■ Marsala	33992082

Para el uso de estos cables consultar la reglamentación local vigente.

## TORNILLOS DE RECAMBIO

Descripción	Referencia
<b>Torx M3x18 para bases de corriente y bases televisión (pack 5 uds.)</b>	
 (1) Cromo <sup>(1)</sup>	33966262
 (2) Níquel negro <sup>(2)</sup>	33966302
 (3) Cobre brillo <sup>(3)</sup>	33966312
 (4) Latón envejecido <sup>(4)</sup>	33966832
 (5) Dorado satinado <sup>(5)</sup>	33966842
<b>Torx RP3,5x12 para mecanismos de mando, bases cargador USB, bases VDI, salidas de cables y tapas ciegas (pack 5 uds.)</b>	
 (1) Cromo <sup>(1)</sup>	33969262
 (2) Níquel negro <sup>(2)</sup>	33969302
 (3) Cobre brillo <sup>(3)</sup>	33969312
 (4) Latón envejecido <sup>(4)</sup>	33969832
 (5) Dorado satinado <sup>(5)</sup>	33969842

## ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE

Descripción	Referencia
 <b>Aislador cable</b> (pack 25 un.) Porcelana blanca	33913170
Porcelana negra	33913270
 <b>Caja de derivación</b> Ø 77 x 46mm Porcelana blanca	33399172
Porcelana negra	33399272
 <b>Abrazadera acero inox para tubo</b> Ø 16mm (pack 25 un.)	33816252






# GARBY Collection | Componentes

## MECANISMOS




## MANECILLAS DE PORCELANA Y TORNILLOS



## MANECILLAS DE MADERA Y TORNILLOS



## MANECILLAS DE LATÓN Y TORNILLOS



## Tipos de instalación y selección de componentes

**PEANAS DE MADERA**


Haya envejecida



Haya color miel



Haya natural



Haya sin barnizar

**MARCOS DE PORCELANA**

Porcelana blanca



Porcelana negra



Porcelana Decor



Porcelana Craquelé



Porcelana Coton



Porcelana Vert île



Porcelana Camille



Porcelana Cru

**MARCOS DE MADERA**

Haya envejecida



Haya color miel



Haya natural



Haya sin barnizar




# GARBY Collection | Tipos de instalación y selección de componentes


## INSTALACIÓN SIN CAJA DE EMPOTRAR (MECANISMOS CON PASO DE CABLE)




Con cable visto



Con cable visto y marco




Con tubo visto y peana





**INSTALACIÓN CON CAJA DE EMPOTRAR (MECANISMOS SIN PASO DE CABLE)**




Con caja de empotrar Garby-Dimble



Con caja de empotrar universal y marco



Con caja de empotrar universal y peana



Guía instalación  
GARBY Collection



30308 -- 1

Color porcelana:



17  
Blanco

27  
Negro

CON PASO DE CABLE (INSTALACIÓN SIN CAJA DE EMPOTRAR)

**MECANISMOS DE MANDO ROTATIVOS** 10AX 250Vca

Descripción	Referencia
Interruptor-Conmutador	30308 -- 1
Cruzamiento	30304 -- 1
Interruptor bipolar	30314 -- 1
Pulsador 10A*	30328 -- 1
Interruptor para persianas 6A*	30342 -- 1
Pulsador para persianas 6A*	30344 -- 1

\*Esquemas de funcionamiento en pág. 88.

**PULSADORES DE BOTÓN** 6A 250Vca/24Vdc

Descripción	Referencia
Pulsador de botón	30312 -- 2
Pulsador de botón doble	30343 -- 2

**BASES DE CORRIENTE** 16A 250Vca

Descripción	Referencia
Base de corriente 2P <i>Acabados no disponibles: 85-86-87-88</i>	30205 -- 2
Base de corriente 2P+T schuko	30202 -- 2
Base de corriente 2P+T schuko con carcasa de porcelana y carátula de tecnopolímero <i>Acabados no disponibles: 85-86-87-88</i>	30204 -- 2
Base de corriente 2P+T francesa	30211 -- 2
Base de corriente 2P+T francesa con carcasa de porcelana y carátula de tecnopolímero <i>Acabados no disponibles: 85-86-87-88</i>	30208 -- 2

**SALIDAS DE CABLE** Ø 8,5mm

Descripción	Referencia
Salida de cables	30927 -- 2

**BASES CARGADOR USB 20W**

Descripción	Referencia
Base cargador USB A+A	30765 -- 2
Base cargador USB A+C	30766 -- 2
Base cargador USB C+C	30764 -- 2

**BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEVISIÓN**

Descripción	Referencia
Base RJ45 CAT6 UTP	30702 -- 2
Base RJ45 CAT6 UTP doble	30707 -- 2
Base RJ45 CAT6A STP	30705 -- 2
Base RJ45 CAT6A STP doble	30761 -- 2
Base RJ45 CAT6A UTP	30704 -- 2
Base R/TV-SAT única	30712 -- 2
Base R/TV-SAT final	30709 -- 2
Base R/TV-SAT intermedia A	30713 -- 2
Base R/TV-SAT intermedia B	30714 -- 2

**TAPAS CIEGAS**

Descripción	Referencia
Tapa ciega	30656 -- 2

**REGULADORES DE ILUMINACIÓN** 250Vca

Control mediante pulsador, para fondo de caja o caja de derivación.

Descripción	Referencia
Formato pastilla, incandescencia y halógenas 40-500W	37346000
Formato pastilla, LED 4-350W	37371000
Formato pastilla, 1-10 V	37372000



(INSTALACIÓN CON CAJA DE EMPOTRAR) **SIN PASO DE CABLE**

## MECANISMOS DE MANDO ROTATIVOS 10AX 250Vca

## BASES CARGADOR USB 20W

Descripción	Referencia
Interruptor-Conmutador	30308 - - 6
Cruzamiento	30304 - - 6
Interruptor bipolar	30314 - - 6
Pulsador 10A*	30328 - - 6
Interruptor para persianas 6A*	30342 - - 6
Pulsador para persianas 6A*	30344 - - 6

Descripción	Referencia
Base cargador USB A+A	30765 - - 5
Base cargador USB A+C	30766 - - 5
Base cargador USB C+C	30764 - - 5

\*Esquemas de funcionamiento en pág. 88.

## PULSADORES DE BOTÓN 6A 250Vca/24V DC

## BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEVISIÓN

Descripción	Referencia
Pulsador de botón cúpula	30310 - - 2
Pulsador de botón	30312 - - 6
Pulsador de botón doble	30343 - - 6

Descripción	Referencia
Base RJ45 CAT6 UTP	30702 - - 5
Base RJ45 CAT6 UTP doble	30707 - - 5
Base RJ45 CAT6A STP	30705 - - 5
Base RJ45 CAT6A STP doble	30761 - - 5
Base RJ45 CAT6A UTP	30704 - - 5
Base R/TV-SAT única	30712 - - 5
Base R/TV-SAT final	30709 - - 5
Base R/TV-SAT intermedia A	30713 - - 5
Base R/TV-SAT intermedia B	30714 - - 5

## BASES DE CORRIENTE 16A 250Vca

## TAPAS CIEGAS

Descripción	Referencia
Base de corriente 2P+T schuko	30202 - - 5
Base de corriente 2P+T schuko con carcasa de porcelana y carátula de tecnopolímero <i>Acabados no disponibles: 85-86-87-88</i>	30204 - - 5
Base de corriente 2P+T francesa	30211 - - 5
Base de corriente 2P+T francesa con carcasa de porcelana y carátula de tecnopolímero <i>Acabados no disponibles: 85-86-87-88</i>	30208 - - 5

Descripción	Referencia
Tapa ciega	30656 - - 5

## SALIDAS DE CABLE Ø 8,5mm

Descripción	Referencia
Salida de cables	30927 - - 5

**NOTA:** Consulte el esquema de instalación en superficie en pág. 87, esquemas de conexión en págs. 88-91, datos técnicos en págs. 92-94 y datos dimensionales en págs. 96.

Productos con certificación.





## MANECILLAS ROTATIVAS DE PORCELANA + TORNILLOS

## MANECILLAS ROTATIVAS DE MADERA + TORNILLOS

Descripción	Referencia
 <b>Blanca + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967171 30967177
 <b>Negra + tornillos negros</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967271 30967277
 <b>Coton + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967851 30967857
 <b>Vert île + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967861 30967867
 <b>Camille + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967871 30967877
 <b>Cru + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967881 30967887
 <b>Retro blanca + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30930171 30930177
 <b>Retro negra + tornillos negros</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30930271 30930277

Descripción	Referencia
 <b>Haya envejecida + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967211 30967217
 <b>Haya color miel + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967191 30967197
 <b>Haya natural + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967811 30967817
 <b>Haya sin barnizar + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967001 30967007

## MANECILLAS ROTATIVAS DE LATÓN + TORNILLOS

Descripción	Referencia
 <b>Cobre brillo + tornillos cobre</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967311 30967317
 <b>Níquel negro + tornillos negros</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967301 30967307
 <b>Latón envejecido + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967831 30967837
 <b>Cromo + tornillos cromo</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967261 30967267



## PEANAS DE MADERA SIN ENTRADA DE TUBO



1 elemento



2 elementos



3 elementos


Haya envejecida	30801212	30802212	30803212
Haya color miel	30801192	30802192	30803192
Haya natural	30801812	30802812	30803812
Haya sin barnizar	30801002	30802002	30803002

Datos dimensionales en pág. 96.

## PEANAS DE MADERA CON 1 ENTRADA DE TUBO




1 elemento




2 elementos



2 elementos



3 elementos



3 elementos


Haya envejecida	30821212	30822212	30832212	30823212	30833212
Haya color miel	30821192	30822192	30832192	30823192	30833192
Haya natural	30821812	30822812	30832812	30823812	30833812
Haya sin barnizar	30821002	30822002	30832002	30823002	30833002

Entrada para tubos de Ø 16-20mm. Otros datos dimensionales en pág. 96.

## PEANAS DE MADERA CON 2 ENTRADAS DE TUBO




1 elemento




2 elementos



2 elementos



3 elementos



3 elementos

Haya envejecida	30841212	30842212	30852212	30843212	30853212
Haya color miel	30841192	30842192	30852192	30843192	30853192
Haya natural	30841812	30842812	30852812	30843812	30853812
Haya sin barnizar	30841002	30842002	30852002	30843002	30853002

Entradas para tubos de Ø 16-20mm. Otros datos dimensionales en pág. 96.

## ACCESORIOS PARA MONTAJE CON PEANA

Descripción

Referencia



Suplemento de altura para Dimbler en instalación con peana con entrada de tubo.

60952032



Bastidor con garras, para montaje de peanas sin entrada de tubo sobre caja de empotrar sin tornillos.

20901972





## MARCOS DE MADERA

1 elemento



2 elementos

3 elementos

4 elementos

	Haya envejecida	31801212	31802212	31803212	31804212
	Haya color miel	31801192	31802192	31803192	31804192
	Haya natural	31801812	31802812	31803812	31804812
	Haya sin barnizar	31801002	31802002	31803002	31804002

Datos dimensionales en pág. 96.











## MARCOS DE PORCELANA

1 elemento

2 elementos

3 elementos

4 elementos

	Blanca	31801172	31802172	31803172	-
	Negra	31801272	31802272	31803272	-
	Decor	31801612	31802612	31803612	-
	Craquelé	31801092	31802092	31803092	-
	Coton	31801852	31802852	31803852	-
	Vert île	31801862	31802862	31803862	-
	Camille	31801872	31802872	31803872	-
	Cru	31801882	31802882	31803882	-

Datos dimensionales en pág. 96.

## ADAPTADORES PARA MARCOS



Descripción	Referencia
Sin bastidor, para montaje directo en superficie.	30950982



Con bastidor, para montaje en caja de empotrar.	30951982
---	----------

## BOBINAS DE CABLE 750V

Bobina cable trenzado fibra de vidrio H07V-K.

Descripción	Referencia
<b>2 x 1,5mm<sup>2</sup></b> (50m)	
Marrón	30971032
Blanco	30971052
<b>3 x 1,5mm<sup>2</sup></b> (50m)	
Marrón	30974032
Blanco	30974052
<b>3 x 2,5mm<sup>2</sup></b> (50m)	
Marrón	30975032
Blanco	30975052
<b>4 x 1,5mm<sup>2</sup></b> (25m)	
Marrón	30992032
Blanco	30992052

Bobina cable trenzado textil H07V-K (50m).

Descripción	Referencia
2 x 1,5mm <sup>2</sup> , blanco	30976052
3 x 1,5mm <sup>2</sup> , blanco	30979052

Para el uso de estos cables consultar la reglamentación local vigente.

## ACCESORIOS

	Descripción	Referencia
	<b>Aislador de porcelana para cable trenzado</b> (pack 25 un.) Blanco Marrón	30913170 30913470
	<b>Aislador de porcelana para cable trenzado</b> (pack 5 un.) Blanco Marrón	30913172 30913472
	<b>Tapón pasamuros para tubo de 16mm</b> (pack 2 un.) Ø 19mm Blanco Marrón	30938052 30938032
	<b>Florón porcelana Ø 100 x 34mm</b> Blanco Negro	30940172 30940272
	<b>Caja de derivación de porcelana</b> Ø 78 x 46mm Blanca Negra	30399172 30399272
	<b>Caja de derivación de porcelana</b> Ø 118 x 53mm Blanca Negra	30401172 30401272
	<b>Caja de derivación metálica acabado metal envejecido</b> Ø 72 x 46mm Ø 108 x 53mm 175 x 125 x 50mm	30399222 30401222 30402222
	<b>Caja de derivación metal níquel</b> 86 x 86 x 40mm 86 x 160 x 40mm 175 x 125 x 500mm	37400512 37399512 30402512
	Plantilla aislante para mecanismos de superficie	30952022
	Caja empotrar para Garby - Dimbler con distanciador, 6 un.	30993020
	Accesorio instalación para caja Garby - Dimbler en tabique hueco, 6 un.	30995000

## ACCESORIOS (cont.)

	Descripción	Referencia
	<b>Tubo metal envejecido instalación en superficie</b> 4 uds. x 3m, total 12m Ø 16mm Ø 20mm Ø 25mm	30016222 30020222 30025222
	<b>Grapa metálica para fijación de tubo</b> (pack 25 un.) Ø 16mm Ø 20mm Ø 25mm	30716032 30720032 30725032
	<b>Abrazadera metálica para fijación de tubo</b> (pack 25 un.) Ø 16mm Ø 20mm Ø 25mm	30816032 30820032 30825032
	<b>Manguitos de unión para tubo</b> Ø 16mm. Pack 10 un. Ø 20mm. Pack 10 un. Ø 25mm. Pack 5 un.	30516222 30520222 30525222
	<b>Curva 90° para tubo*</b> Ø 16mm Ø 20mm Ø 25mm	30416222 30420222 30425222
	<b>Derivación T con registro para tubo</b> Ø 16mm Ø 20mm Ø 25mm	30616222 30620222 30625222
	<b>Codo con registro para tubo</b> Ø 16mm Ø 20mm Ø 25mm	30116222 30120222 30125222
	Adaptador para tubo de Ø 20mm en peana con abrazadera metálica	30007032
	Spray reparador de pintura metal envejecido 400ml	30001222

(\*) Se necesitan manguitos para unir al tubo.

**NOTA:** Consulte el esquema de instalación en superficie con estos accesorios, en la pág. 87.

# DIMBLER Collection | Componentes

## MECANISMOS PORCELANA Y MANECILLA LATÓN

Porcelana  
blanca



Manecilla y  
tornillos níquel  
negro



Manecilla y  
tornillos cobre  
brillo



Manecilla y  
tornillos dorado  
brillo



Manecilla y  
tornillos cromo  
brillo



Manecilla y  
tornillos latón  
envejecido

Porcelana  
negra



## MECANISMOS PORCELANA, CÚPULA Y MANECILLA LATÓN

Porcelana  
blanca



Cúpula níquel  
satinado y manecilla  
cromo brillo



Cúpula y manecilla  
cobre brillo



Cúpula dorado  
satinado y manecilla  
dorado brillo



Cúpula y manecilla  
cromo brillo



Cúpula patiné  
satinado y manecilla  
latón envejecido

Cúpula y manecilla  
níquel negro

Porcelana  
negra



**PEANAS DE MADERA**

---


Haya envejecida



Haya color miel



Haya natural



Haya sin barnizar



**MARCOS DE PORCELANA**

---

Porcelana blanca



Porcelana negra



Porcelana Decor



Porcelana Craquelé



Porcelana Coton



Porcelana Vert île



Porcelana Camille



Porcelana Cru



**MARCOS DE MADERA**

---

Haya envejecida



Haya color miel



Haya natural



Haya sin barnizar



# DIMBLER Collection | Tipos de instalación y selección de componentes

## INSTALACIÓN SIN CAJA DE EMPOTRAR (MECANISMOS CON PASO DE CABLE)



Con cable visto

=



Mecanismo Dimbler con paso de cable (pág. 62)

+




Cable y aislador (pág. 56 y 57)




Con cable visto y marco

=



Mecanismo Dimbler con paso de cable (pág. 62)

+



Marco (pág. 56)

+



Adaptador para marco en superficie (pág. 56)

+




Cable y aislador (pág. 56 y 57)




Con tubo visto y peana

=




Mecanismo Dimbler con paso de cable (pág. 62)

+



Suplemento de altura opcional\* (pág. 55)

+




Peana con entrada de tubo (pág. 55)

\*A utilizar con mecanismo Dimbler sin paso de cable.

**INSTALACIÓN CON CAJA DE EMPOTRAR (MECANISMOS SIN PASO DE CABLE)**



Con caja de empotrar Garby-Dimble




Mecanismo Dimbler sin paso de cable (pág. 63)

Caja de empotrar Garby - Dimbler (pág. 57)

Accesorio para instalación de caja en tabique hueco (pág. 57)



Con caja de empotrar universal y marco




Mecanismo Dimbler sin paso de cable (pág. 63)

Marco (pág. 56)

Adaptador para marco con bastidor (pág. 56)



Con caja de empotrar universal y peana



Mecanismo Dimbler sin paso de cable (pág. 63)

Suplemento de altura opcional (pág. 55)

Peana sin entrada de tubo (pág. 55)




Guía instalación DIMBLER Collection

**DIMBLER** Collection

60308 -- 2

CON PASO DE CABLE (INSTALACIÓN SIN CAJA DE EMPOTRAR)

**MECANISMOS** 10AX 250Vca

Descripción	Referencia
 Interruptor-conmutador	60308 -- 2
Cruzamiento	60304 -- 2
Interruptor bipolar	60314 -- 2
Pulsador de manecilla 10A	60312 -- 2

**PULSADOR DE BOTÓN** 6A 250Vca/24Vdc

Descripción	Referencia
 Pulsador de botón*	60310 -- 2

\* Solo con cúpula en latón.

ACABADO PORCELANA / MANECILLA LATÓN

Níquel negro	Cobre brillo	Dorado brillo	Cromo brillo	Latón envejecido
41	42	43	44	45
Níquel negro	Cobre brillo	Dorado brillo	Cromo brillo	Latón envejecido
21	22	23	24	25

ACABADO CÚPULA LATÓN / MANECILLA LATÓN

Níquel satinado / cromo brillo	Cobre brillo	Dorado satinado / dorado brillo	Cromo brillo	Patiné satinado / latón envejecido
51	72	52	81	70
Níquel negro	Cobre brillo	Dorado satinado / dorado brillo	Cromo brillo	Patiné satinado / latón envejecido
79	78	74	77	75

**ACCESORIOS** INSTALACIÓN SIN CAJA DE EMPOTRAR

Peanas de madera con entrada de tubo (ver pág. 55)



Accesorio opcional para instalación en peana con entrada de tubo (ver pág. 55)



Marcos de madera o porcelana (ver pág. 56)



Accesorio para instalación con marco (ver pág. 56)



Otros accesorios para instalación en superficie (ver pág. 56 y 57)





(INSTALACIÓN CON CAJA DE EMPOTRAR) SIN PASO DE CABLE

## ACABADO PORCELANA / MANECILLA LATÓN



## ACABADO CÚPULA LATÓN / MANECILLA LATÓN



## MECANISMOS 10AX 250Vca



Descripción	Referencia
Interruptor-conmutador	60308 -- 2
Cruzamiento	60304 -- 2
Interruptor bipolar	60314 -- 2
Pulsador de manecilla 10A	60312 -- 2

## PULSADOR DE BOTÓN 6A 250Vca/24Vdc



Descripción	Referencia
Pulsador de botón*	60310 -- 2

\* Solo con cúpula en latón.

**NOTA:** Consulte los esquemas de instalación en superficie en pág. 87, esquemas de conexión en págs. 89-90, y datos dimensionales en págs. 96.

## ACCESORIOS INSTALACIÓN CON CAJA DE EMPOTRAR

Peanas de madera sin entrada de tubo (ver pág. 55)



Para instalación con peana en caja de empotrar sin tornillos (ver pág. 55)



Marcos de madera o porcelana (ver pág. 56)



Accesorio con bastidor, para instalación con marco (ver pág. 56)



Caja empotrar opcional para Garby - Dimbler (ver pág. 57)





reddot design award



archiproducts  
DESIGN AWARDS

# DO LOW Collection | Componentes y tipo de instalación

## MECANISMOS Y TORNILLOS



## MANECILLAS



## MARCOS DE PORCELANA


## MARCOS DE MADERA



## INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DE COMPONENTES



=




Mecanismo DO (pág. 66)

+



Manecilla (pág. 67)

+



Marco (pág. 67)



Guía instalación DO LOW Collection

## DO LOW Collection

34308 -- 1

Color porcelana:




11

01

Color tornillos:


Cromo

### MECANISMOS DE MANDO ROTATIVOS 10AX 250 Vca

Descripción	Referencia
 Interruptor-Conmutador	34308 -- 1
Interruptor-Conmutador doble*	34302 -- 1
Cruzamiento	34304 -- 1
Interruptor bipolar	34314 -- 1
Pulsador 10A*	34328 -- 1
Interruptor para persianas 6A*	34342 -- 1
Pulsador para persianas 6A*	34344 -- 1


\*Esquemas de funcionamiento en pág. 88.

### PULSADORES DE BOTÓN 6A 250Vca/24dc

Descripción	Referencia
 Pulsador de botón	
Porcelana blanca	34310 -- 2
Porcelana negra	34310 -- 2



(Acabado para botón y tornillos.)

### REGULADORES ROTATIVOS DE BOTÓN 250 Vca

Descripción	Referencia
 Regulador-Conmutador LED 120W	343A9 -- 2
Regulador-Conmutador 1-10V	343E7 -- 2
Regulador ventiladores 40-250W	34331 -- 2


(Acabado para botón y tornillos.)

### REGULADORES DE ILUMINACIÓN 250Vca



Control mediante pulsador, para fondo de caja o caja de derivación.	
Descripción	Referencia
 Formato pastilla, incandescencia y halógenas 40-500W	37346000
 Formato pastilla, LED 4-350W	37371000

**NOTA:** Consulte los esquemas de conexión en págs. 88-91, datos técnicos en págs. 92-94 y datos dimensionales en págs. 96.



### BASES DE CORRIENTE 16A 250Vca

Descripción	Referencia
 Base de corriente 2P+T schuko	
Porcelana blanca	34212172
Porcelana negra	34212272
<b>Base de corriente 2P+T francesa</b>	
Porcelana blanca	34208172
Porcelana negra	34208272

### BASES CARGADOR USB 20W

Descripción	Referencia
 Base cargador USB A+A	
Porcelana blanca	34765172
Porcelana negra	34765272
<b>Base cargador USB A+C</b>	
Porcelana blanca	34766172
Porcelana negra	34766272
 Base cargador USB C+C	
Porcelana blanca	34764172
Porcelana negra	34764272

### BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEVISIÓN

Descripción	Referencia
<b>Base RJ45 Cat 6 UTP</b>	
Porcelana blanca	34702172
Porcelana negra	34702272
 Base RJ45 Cat 6 UTP doble	
Porcelana blanca	34707172
Porcelana negra	34707272
<b>Base RJ45 Cat 6A STP</b>	
Porcelana blanca	34705172
Porcelana negra	34705272
<b>Base RJ45 Cat 6A STP doble</b>	
Porcelana blanca	34761172
Porcelana negra	34761272
<b>Base RJ45 Cat 6A UTP</b>	
Porcelana blanca	34704172
Porcelana negra	34704272
 Base R/TV-SAT única	
Porcelana blanca	34712172
Porcelana negra	34712272
<b>Base R/TV-SAT final</b>	
Porcelana blanca	34711172
Porcelana negra	34711272
<b>Base R/TV-SAT intermedia A</b>	
Porcelana blanca	34713172
Porcelana negra	34713272




12  
Níquel negro

02  
Cobre brillo






13  
Latón envejecido

04  
Dorado satinado



## BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEVISIÓN (CONT.)


Descripción	Referencia
 <b>Base R/TV-SAT intermedia B</b> Porcelana blanca	34714172
Porcelana negra	34714272

## BASES MULTIMEDIA


Descripción	Referencia
 <b>Base USB A doble</b> Porcelana blanca	34729172
Porcelana negra	34729272
 <b>Base USB A + RJ45 Cat 6 UTP</b> Porcelana blanca	34719172
Porcelana negra	34719272
 <b>Base HDMI doble</b> Porcelana blanca	34726172
Porcelana negra	34726272
 <b>Base HDMI + RJ45 Cat 6 UTP</b> Porcelana blanca	34728172
Porcelana negra	34728272
 <b>Base RCA doble</b> Porcelana blanca	34907172
Porcelana negra	34907272

## TAPAS CIEGAS Y SALIDAS DE CABLES


Descripción	Referencia
 Tapa ciega	34656 - - 2
 Salida de cables Ø 8mm	34927 - - 2



1 elemento






2 elementos





3 elementos

## MARCOS DE MADERA

 Haya oscurecida	34801802	34802802	34803802
 Haya natural	34801812	34802812	34803812
 Nogal	34801822	34802822	34803822





## MARCOS DE PORCELANA

 Porcelana blanca	34801172	34802172	34803172
 Porcelana negra	34801272	34802272	34803272

## MANECILLAS ROTATIVAS

Descripción	Referencia
 <b>Cromo</b> 1 unidad	34967261
Pack 5 unidades	34967267
 <b>Níquel negro</b> 1 unidad	34967301
Pack 5 unidades	34967307
 <b>Cobre brillo</b> 1 unidad	34967311
Pack 5 unidades	34967317
 <b>Latón envejecido</b> 1 unidad	34967831
Pack 5 unidades	34967837
 <b>Dorado satinado</b> 1 unidad	34967841
Pack 5 unidades	34967847

## TORNILLOS DE RECAMBIO

Descripción	Referencia
<b>Torx M3x18 para bases de corriente, bases cargador USB, bases VDI y bases televisión (pack 5 un.)</b>	
 Cromo <sup>(1)</sup>	33966262
 Níquel negro <sup>(2)</sup>	33966302
 Cobre brillo <sup>(3)</sup>	33966312
 Latón envejecido <sup>(4)</sup>	33966832
 Dorado satinado <sup>(5)</sup>	33966842
<b>Torx RP3,5x12 para mecanismos de mando, reguladores, salidas de cables y tapas ciegas (pack 5 un.)</b>	
 Cromo <sup>(1)</sup>	33969262
 Níquel negro <sup>(2)</sup>	33969302
 Cobre brillo <sup>(3)</sup>	33969312
 Latón envejecido <sup>(4)</sup>	33969832
 Dorado satinado <sup>(5)</sup>	33969842



# GARBY COLONIAL Collection | Componentes y tipo de instalación

## MECANISMOS

Porcelana blanca



Porcelana negra



## MANECILLAS DE PORCELANA Y TORNILLOS

Porcelana blanca



Porcelana negra



Porcelana retro blanca



Porcelana retro negra



## MANECILLAS DE MADERA Y TORNILLOS

Haya envejecida




Haya color miel



Haya natural



Haya sin barnizar




Latón envejecido



Níquel negro



Cobre brillo



Cromo



## MARCOS DE PORCELANA

Porcelana blanca



Porcelana negra



Porcelana Decor



Porcelana Craquelé



## MARCOS DE MADERA

Haya envejecida



Haya color miel



Haya natural




Haya sin barnizar



## INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DE COMPONENTES



=




Mecanismo Garby Colonial (pág. 70)

+



Manecilla y tornillos (pág. 72)

+



Marco (pág. 73)



Guía instalación Garby Colonial Collection








# GARBY COLONIAL Collection

31308 -- 1












17 27

## MECANISMOS DE MANDO ROTATIVOS 10AX 250Vca



Descripción	Referencia
 Interruptor-Conmutador	31308 -- 1
 Interruptor-Conmutador doble*	31302 -- 1
 Cruzamiento	31304 -- 1
 Interruptor bipolar	31314 -- 1
 Pulsador 10A*	31328 -- 1
 Interruptor para persianas 6A*	31342 -- 1
 Pulsador para persianas 6A*	31344 -- 1

\*Esquemas de funcionamiento en pág. 88.




## BASES DE CORRIENTE 16A 250Vca

Descripción	Referencia
 Base de corriente 2P	31209 -- 2
 Base de corriente 2P Tecnopolímero blanco	31209052
 Base de corriente 2P Tecnopolímero negro	31209022
 Base de corriente 2P+T schuko	31212 -- 2
 Base de corriente 2P+T schuko Tecnopolímero blanco	31212052
 Base de corriente 2P+T schuko Tecnopolímero negro	31212022
 Base de corriente 2P+T francesa	31208 -- 2
 Base de corriente 2P+T francesa Tecnopolímero blanco	31208052
 Base de corriente 2P+T francesa Tecnopolímero negro	31208022



## PULSADORES DE BOTÓN 6A 250Vca/24Vdc

Descripción	Referencia
 Pulsador	31310 -- 2
 Pulsador doble	31343 -- 2




## BASES CARGADOR USB 20W

Descripción	Referencia
 Base cargador USB A+A	31765 -- 2
 Base cargador USB A+C	31766 -- 2
 Base cargador USB C+C	31764 -- 2

## REGULADORES ROTATIVOS DE BOTÓN 250 Vca

Descripción	Referencia
 Regulador-Conmutador universal 4-100W	31330 -- 2
 Regulador ventiladores 40-250W	31331 -- 2

## REGULADORES DE ILUMINACIÓN 250Vca

Descripción	Referencia
Control mediante pulsador, para fondo de caja o caja de derivación.	
 Formato pastilla, incandescencia y halógenas 40-500W	37346000
 Formato pastilla, LED 4-350W	37371000
 Formato pastilla, 1-10 V	37372000

## BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEVISIÓN

Descripción	Referencia
 Base RJ45 CAT6 UTP	31702 -- 2
 Base RJ45 CAT6 UTP doble	31707 -- 2
 Base RJ45 CAT6A STP	31705 -- 2
 Base RJ45 CAT6A STP doble	31761 -- 2
 Base RJ45 CAT6A UTP	31704 -- 2
 Base R/TV-SAT única Tecnopolímero blanco	35712052
 Base R/TV-SAT única Tecnopolímero negro	35712022
 Base R/TV-SAT final Tecnopolímero blanco	35711052
 Base R/TV-SAT final Tecnopolímero negro	35711022
 Base R/TV-SAT intermedia A Tecnopolímero blanco	35713052
 Base R/TV-SAT intermedia A Tecnopolímero negro	35713022
 Base R/TV-SAT intermedia B Tecnopolímero blanco	35714052
 Base R/TV-SAT intermedia B Tecnopolímero negro	35714022

**NOTA:** Consulte los esquemas de conexión en págs. 88-91, datos técnicos en págs. 92-95 y datos dimensionales en págs. 96.

 Productos con certificación.



**BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEVISIÓN (CONT.)**


Descripción	Referencia
Frontal R/TV-SAT	
Tecnopolímero blanco	35715052
Tecnopolímero negro	35715022

**BASES MULTIMEDIA**


Descripción	Referencia
Base USB A	31724 - - 2



Base USB A doble	31729 - - 2
------------------	-------------



Base USB A + RJ45 Cat 6 UTP	31719 - - 2
-----------------------------	-------------



Base HDMI	31727 - - 2
-----------	-------------



Base HDMI doble	31726 - - 2
-----------------	-------------



Base HDMI + RJ45 Cat 6 UTP	31728 - - 2
----------------------------	-------------

**TAPAS CIEGAS Y SALIDA DE CABLES**


Descripción	Referencia
Tapa ciega	31656 - - 2



Salida de cables Ø 8,5mm	31927 - - 2
--------------------------	-------------

**SEÑALIZACIÓN ÓPTICA, ACÚSTICA Y OTRAS FUNCIONES**


Descripción	Referencia
<b>Baliza luminosa 250Vca</b>	
Tecnopolímero blanco	35755052



<b>Baliza luminosa 12/24Vcc</b>	
Tecnopolímero blanco	35756052



<b>Zumbador</b>	
Tecnopolímero blanco	31390052
Tecnopolímero negro	31390022



<b>Detector IR 180° **</b>	
Tecnopolímero blanco	37750052



<b>Tarjetero hotel 1 microrruptor 5A</b>	
Con indicador luminoso.	
Tecnopolímero blanco	37935052
Tecnopolímero negro	37935022

**Tarjetero hotel 2 microrruptores 2x5A**

Con indicador luminoso.	
Tecnopolímero blanco	37936052
Tecnopolímero negro	37936022

\*\* Requiere marco especial 1 elemento con agujero cuadrado (ver pág. 73).

# GARBY COLONIAL Collection





## MANECILLAS ROTATIVAS DE PORCELANA + TORNILLOS

## MANECILLAS ROTATIVAS DE MADERA + TORNILLOS

Descripción	Referencia
 <b>Blanca + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967171 30967177
 <b>Negra + tornillos negros</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967271 30967277
 <b>Coton + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967851 30967857
 <b>Vert île + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967861 30967867
 <b>Camille + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967871 30967877
 <b>Cru + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967881 30967887
 <b>Retro blanca + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30930171 30930177
 <b>Retro negra + tornillos negros</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30930271 30930277

Descripción	Referencia
 <b>Haya color miel + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967191 30967197
 <b>Haya envejecida + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967211 30967217
 <b>Haya natural + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967811 30967817
 <b>Haya sin barnizar + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967001 30967007

## MANECILLAS ROTATIVAS DE LATÓN + TORNILLOS

Descripción	Referencia
 <b>Cobre brillo + tornillos cobre</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967311 30967317
 <b>Níquel negro + tornillos negros</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967301 30967307
 <b>Latón envejecido + tornillos patiné</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967831 30967837
 <b>Cromo + tornillos cromo</b> 1 unidad Pack 5 unidades	30967261 30967267



**MARCOS DE MADERA**  





1 elemento

1 elemento\*


2 elementos

3 elementos

4 elementos

 Haya envejecida	31801212	31821212	31802212	31803212	31804212
 Haya color miel	31801192	31821192	31802192	31803192	31804192
 Haya natural	31801812	31821812	31802812	31803812	31804812
 Haya sin barnizar	31801002	31821002	31802002	31803002	31804002

\*Para instalación de detector IR 180° ref. 37750052.  
Datos dimensionales en págs. 96.



**MARCOS DE PORCELANA**  

1 elemento

1 elemento\*

2 elementos

3 elementos

4 elementos

 Blanca	31801172	31821172	31802172	31803172	-
 Negra	31801272	31821272	31802272	31803272	-
 Decor	31801612	31821612	31802612	31803612	-
 Craquelé	31801092	31821092	31802092	31803092	-

\*Para instalación de detector IR 180° ref. 37750052.  
Datos dimensionales en págs. 96.

# Venezia Collection | Componentes y tipo de instalación

## MECANISMOS CON MANECILLA ROTATIVA

---

	Manecilla porcelana blanca	Manecilla retro porcelana blanca	Manecilla madera haya color miel
Carátula blanca			
	Manecilla latón dorado	Manecilla latón patiné americano	Manecilla latón níquel satinado
			
	Manecilla latón dorado	Manecilla latón patiné americano	Manecilla latón níquel satinado
Carátula marrón			

## MECANISMOS CON MANECILLA BASCULANTE

---

	Manecilla latón dorado	Manecilla latón patiné americano	Manecilla latón cromo
Carátula blanca			
	Manecilla latón dorado	Manecilla latón patiné americano	Manecilla latón cromo
Carátula marrón			

**MARCOS DE MADERA OVAL**

Haya sin barnizar

Lacado blanco

Haya color roble

Sapelly

Haya color nogal



**MARCOS DE MADERA CLÁSICA**

Haya sin barnizar

Sapelly



**MARCOS DE MADERA CARRÉ**

Haya sin barnizar


Sapelly




**INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DE COMPONENTES**



=



+



Con caja de empotrar universal y marco

Mecanismo Venezia (pág. 76)

Marco (pág. 78)




Guía instalación Venezia Collection

## VENEZIA Collection

35308 -- 2

### MECANISMOS DE MANDO ROTATIVOS 10AX 250Vca

	Descripción	Referencia
	Interruptor-Conmutador	35308 -- 2
	Interruptor-Conmutador doble*	35302 -- 2
	Cruzamiento	35304 -- 2
	Interruptor bipolar	35314 -- 2
	Pulsador 10A*	35328 -- 2
	Interruptor para persianas 6A*	35342 -- 2
	Pulsador para persianas 6A*	35344 -- 2



\*Esquemas de funcionamiento en pág. 88.

### ACABADO MANECILLA ROTATIVA

Dorada	Patiné americano	Níquel satinado
		
30	59	25
Porcelana blanca	Porcelana blanca retro	Haya color miel
		
17	23	16
Dorada	Patiné americano	Níquel satinado
		
54	57	52

65308 -- 2

### MECANISMOS DE MANDO BASCULANTES 10AX 250Vca


	Descripción	Referencia
	Interruptor-Conmutador	65308 -- 2
	Interruptor-Conmutador doble	65302 -- 2
	Cruzamiento	65304 -- 2
	Interruptor bipolar	65314 -- 2
	Pulsador 10A	65312 -- 2

### ACABADO MANECILLA BASCULANTE

Dorada	Patiné americano	Cromo
		
30	59	26
Dorada	Patiné americano	Cromo
		
54	57	52

35310 -- 2

### PULSADORES DE BOTÓN 6A 250Vca/24Vdc

	Descripción	Referencia
	Pulsador	35310 -- 2
	Pulsador doble	35343 -- 2


### ACABADO BOTÓN

Dorada	Patiné americano	Cromo
		
30	59	26
Dorada	Patiné americano	Cromo
		
54	57	52

## ACABADO OTRAS FUNCIONES









05




03




## BASES DE CORRIENTE 16A 250Vca

Descripción	Referencia
 Base de corriente 2P	35209 -- 2 
 Base de corriente 2P+T schuko	35212 -- 2 
 Base de corriente 2P+T francesa	35208 -- 2 







## REGULADORES ROTATIVOS DE BOTÓN 250Vca

Descripción	Referencia
 Regulador-Conmutador por pulsación universal 4-100W	35330 -- 2




## REGULADORES DE ILUMINACIÓN 250Vca

Descripción	Referencia
Control mediante pulsador, para fondo de caja o caja de derivación.	
 Formato pastilla, incandescencia y halógenas 40-500W	37346000
 Formato pastilla, LED 4-350W	37371000
 Formato pastilla, 1-10 V	37372000


## BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEVISIÓN

Descripción	Referencia
 Base RJ45 CAT6 UTP doble	35707 -- 2
 Base R/TV-SAT única	35712 -- 2
 Base R/TV-SAT final	35711 -- 2
 Base R/TV-SAT intermedia A	35713 -- 2
 Base R/TV-SAT intermedia B	35714 -- 2
 Frontal R/TV-SAT	35715 -- 2












## SEÑALIZACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA

Descripción	Referencia
 Baliza luminosa 250Vca	35755 -- 2
 Baliza luminosa 12/24Vdc	35756 -- 2
 Zumbador intermitente 80dB	35390 -- 2









## TAPAS CIEGAS Y SALIDAS DE CABLE

Descripción	Referencia
 Tapa ciega	35656 -- 2
<b>Salidas de cable</b> Ø 8mm	
Blanco - Cromo	35927262
Blanco - Dorado	35927302
Blanco - Patiné americano	35927592
Marrón - Cromo	35927522
Marrón - Dorado	35927542
Marrón - Patiné americano	35927572









# VENEZIA Collection

			
<b>MARCOS DE MADERA SERIE OVAL</b>   	1 elemento	2 elementos	3 elementos
 Haya sin barnizar	35801002	35802002	35803002
 Haya lacado blanco	35801052	35802052	35803052
 Haya color roble	35801152	35802152	35803152
 Sapelly	35801162	35802162	35803162
 Haya color nogal	35801202	35802202	35803202

Datos dimensionales en págs. 97.

			
<b>MARCOS DE MADERA SERIE CLÁSICA</b>   	1 elemento	2 elementos	3 elementos
 Haya sin barnizar	36801002	36802002	36803002
 Sapelly	36801162	36802162	36803162

Datos dimensionales en págs. 97.

			
<b>MARCOS DE MADERA SERIE CARRÉ</b>   	1 elemento	2 elementos	3 elementos
 Haya sin barnizar	36811002	36812002	36813002
 Sapelly	36811162	36812162	36813162

Datos dimensionales en págs. 97.







# 1950 Collection | Componentes y tipo de instalación

## MECANISMOS Y MANECILLAS

Cromo



Dorado



Bronce antiguo



## MARCOS DE LATÓN

Grafito



Dorado



Níquel



Bronce antiguo




## INSTALACIÓN Y SELECCIÓN DE COMPONENTES




Con caja de empotrar universal y marco

=



Mecanismo 1950 (pág. 82)

+



Marco (pág. 83)



Guía instalación 1950 Collection

# 1950 COLLECTION


79308 - 00




## MECANISMOS DE MANDO BASCULANTES 10AX 250Vca

	Descripción	Referencia
	Interruptor-Conmutador	79308 - 00
	Interruptor-Conmutador doble	79302 - 00
	Cruzamiento	79304 - 00
	Cruzamiento doble	79348 - 00
	Pulsador 10A	79312 - 00
	Pulsador doble 10A	79345 - 00
	Conmutador + Cruzamiento	79357 - 00
	Conmutador + Pulsador 10A	79379 - 00
	Interruptor para persiana 6A	793H8 - 00
	Pulsador para persianas 6A	793D0 - 00



## PULSADORES DE BOTÓN 6A 250Vca/24Vdc

	Descripción	Referencia
	Pulsador	79310 - 00
	Pulsador doble	79343 - 00

## REGULADORES ROTATIVOS DE BOTÓN 250Vca



	Descripción	Referencia
	Regulador-Conmutador universal 5-300W	79330 - 00
	Regulador-Conmutador 1-10V	793E7 - 00

## TERMOSTATOS


	Descripción	Referencia
	Termostato	79730000
	Termostato conectado	79731000
	Sonda temperatura para termostato conectado	79732000

**NOTA:** Consulte los esquemas de conexión en págs. 89-91, datos técnicos en págs. 92-95 y datos dimensionales en págs. 97.

## BASES DE CORRIENTE 16A 250Vca

	Descripción	Referencia
	Base de corriente 2P+T schuko Tecnopolímero	79212050
	Base de corriente 2P+T francesa Tecnopolímero	79208050


## BASES CARGADOR USB 20W

	Descripción	Referencia
	Base cargador USB A+A	79765000
	Base cargador USB A+C	79766000
	Base cargador USB C+C	79764000



## BASES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS, TELEVISIÓN Y MULTIMEDIA

	Descripción	Referencia
	Base RJ45 Cat 6 UTP	79702000
	Base RJ45 Cat 6 UTP doble	79707000
	Base R/TV-SAT única	79712000
	Base R/TV-SAT final	79711000
	Base R/TV-SAT intermedia A	79713000
	Base R/TV-SAT intermedia B	79714000
	Base USB A	79724000
	Base HDMI	79727000
	Base RCA doble	79907000

## DETECTOR IR

	Descripción	Referencia
	Detector IR 180°	79750000

## TAPAS CIEGAS Y SALIDAS DE CABLE

	Descripción	Referencia
	Tapa ciega	79656000
	Salida de cables Ø 8mm	79927 - 00

## ACABADOS DE LOS MARCOS



Grafito  
F1



Dorado  
F2



Níquel  
F3



Bronce antiguo  
F4

## CODIFICACIÓN DE LOS MARCOS

COLECCIÓN    Nº ELE-    ACABADO    VALOR FIJO    VALOR FIJO    FUNCIÓN 1    FUNCIÓN 2    FUNCIÓN 3    FUNCIÓN 4  
 MENTOS

79    G    F1    0    0    1A    1R    2R    ST

### 1. Colección

1950    79

### 2. Nº Elementos

1 elemento horizontal    A  
 1 elemento vertical    B  
 2 elementos horizontal    C  
 2 elementos vertical    D  
 3 elementos horizontal    E  
 3 elementos vertical    F  
 4 elementos horizontal    G  
 4 elementos vertical    H

### 3. Material y acabado placa

Grafito    F1  
 Dorado    F2  
 Níquel    F3  
 Bronce antiguo    F4

### 5. Funciones

**Mecanismos de mando**  
 Mecanismo manecilla    1A  
 Mecanismo doble manecilla    2A  
 Pulsador botón    1A  
 Pulsador doble botón    2A

**Reguladores**  
 Regulador universal    1D  
 Regulador 1-10V    1M

**Bases de corriente y cargadores**  
 Base 2P+T    ST  
 Cargador USB    1R





**Bases de televisión y multimedia**  
 Base R/TV-SAT    T2  
 Base datos/multimedia simple    1R  
 Base datos/multimedia doble    2R

**Tapas ciegas y salidas de cable**  
 Salida de cables    1A  
 Tapa ciega    1G



**Detectores y termostatos**  
 Detector IR    MS  
 Termostato    VT

## CÓDIGOS DE FUNCIONES



### Mecanismos de mando




### Reguladores




### Bases de corriente y cargadores




### Bases de televisión y multimedia




### Tapas ciegas y salidas de cable




### Detectores termostatos



## EJEMPLO RELACIÓN DE MATERIAL SEGÚN COMPOSICIÓN



+



### Composición punto de luz completo:

Conmutador manecilla cromo 79308200  
 Base de corriente schuko 2P+T 79212000  
 Marco 2 elementos horizontal grafito 79CF1001AST

<b>1. Colección</b>	1950	<b>79</b>
<b>2. N° Elementos</b>	2 elementos horizontal	<b>C</b>
<b>3. Materiales y acabados</b>	Grafito	<b>F1</b>
<b>4. Valores fijos</b>		<b>00</b>
<b>5. Funciones</b>	Mecanismo manecilla	<b>1A</b>
	Base 2P+T	<b>ST</b>



# Guía de Instalación Online

Una guía rápida con pasos claros, para que puedas descubrir lo fácil que es instalar nuestras colecciones.

Basándonos en el caso práctico de la instalación de un interruptor, encontrarás un paso a paso con las etapas y detalles a considerar, que garantizarán una instalación sencilla, segura y eficiente, desde el inicio hasta su final.



Accede cómodamente **con tu móvil mediante este QR**, disponible también en el packaging de producto y en la web fontini.com.




## ¿Cómo funciona la guía?



1. Selecciona tu colección.



2. Selecciona el tipo de instalación deseada.



3. Echa un vistazo a los elementos necesarios.



4. Sigue los pasos indicados.



Consulta también las **fichas técnicas** de todas las funciones disponibles.

¡Compártelo en redes!

Al finalizar la instalación, **comparte las fotos de tu proyecto en Instagram** mencionando nuestro perfil, y ¡consigue que cientos de seguidores lo vean!





@fontini.official




# Esquema de instalación | Con tubo y accesorios en superficie

GARBY y DIMBLER Collections



## 1. Tubo metal envejecido instalación en superficie 4 un. x 3m, total 12m

Ø 16mm	30016222
Ø 20mm	30020222
Ø 25mm	30025222



## 2. Fijaciones para tubo (pack 25 un.)

	2a.Grapa	2b.Abrazadera
Ø 16mm	30716032	30816032
Ø 20mm	30720032	30820032
Ø 25mm	30725032	30825032



## 3. Manguitos de unión (pack 10 un.)

Ø 16mm	30516222
Ø 20mm	30520222
Ø 25mm	30525222



## 4. Codo con registro

Ø 16mm	30116222
Ø 20mm	30120222
Ø 25mm	30125222



## 5. Derivación en T con registro


Ø 16mm	30616222
Ø 20mm	30620222
Ø 25mm	30625222



## 6. Curva 90° para tubo\*


Ø 16mm	30416222
Ø 20mm	30420222
Ø 25mm	30425222

\*Necesita manguito para unir al tubo.




## 7. Cajas de derivación

Ø 72 x 46mm	30399222
Ø 108 x 53mm	30401222
175 x 125 x 50mm	30402222



## 8. Peanas con salida de tubo

(ver pág. 55)




## 9. Adaptador para tubo en peana con abrazadera metálica (2b.)


Ø 20mm	30007032
--------	----------

# Esquemas de conexión | Mecanismos con manecilla rotativa

DO, DO LOW, GARBY, GARBY COLONIAL y VENEZIA Collections




## ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO:




# Esquemas de conexión | Mecanismos con manecilla basculante


DIMBLER, VENEZIA y 1950 Collections




INTERRUPTOR




INTERRUPTOR DOBLE




CONMUTADOR CONMUTADOR




CONMUTADOR CRUZAMIENTO CONMUTADOR




CONMUTADOR CONMUTADOR DOBLE CONMUTADOR




INTERRUPTOR BIPOLAR




INTERRUPTOR PERSIANAS



PULSADOR PERSIANAS




PULSADOR



PULSADOR DOBLE

# Esquemas de conexión | Reguladores

DO, DO LOW, GARBY, GARBY COLONIAL, DIMBLER, VENEZIA Y 1950 Collections




## REGULADORES DE PASTILLA:


INCANDESCENCIA-HALÓGENAS (37346000)

LED (37371000)


1-10V (37372000)



REGULADOR CON PULSADOR



REGULADOR CON PULSADOR




REGULADOR CON PULSADOR


# Esquemas de conexión | Otras funciones

DO, DO LOW, GARBY, GARBY COLONIAL, VENEZIA Y 1950 Collections


**TARJETERO HOTEL 1 MICRORRUPTOR  
GARBY COLONIAL (37935...)**




**TARJETERO HOTEL 2 MICRORRUPTORES  
GARBY COLONIAL (37936...)**




**DETECTOR IR CON PULSADOR  
GARBY COLONIAL (37750...), 1950 (79750...)**






**TERMOSTATO 1950 (797300...)**




**TERMOSTATO CONECTADO 1950 (79731...) + SONDA (7973200)**




**BASE R/TV-SAT**



Extracción del cable:



**BASE RJ45**



**T568B**















**T568A**



Para conexión como base telefónica (RJ11 o RJ12) cablear sólo los bornes marcados en azul y azul/blanco.

# Datos técnicos

## REGULADORES

Referencia	250 V~ 50Hz  1,5 mm <sup>2</sup>	Incandescencia 250V	Halógena 250V	Halógena 250V transformador eléctrico	Fluocompacata regulable	LED 250V regulable	LED 12V transformador electrónico regulable	LED 12V transformador ferromagnético regulable	Halógena 12V transformador ferromagnético regulable	Balasto o driver 1-10V regulable	Ventilador regulable
							 + LED	 + LED	 + 		
<b>DO LOW Collection</b>											
34331...	Máx.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 W
	Min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 W
343A9...	Máx.	-	-	-	-	120 W o 10 lámps. máx.	120 VA o 10 lámps. máx.	-	-	-	-
343E7...	Máx.	-	-	-	-	-	-	-	-	Máx. 20m 6A	-
<b>GARBY COLONIAL Collection</b>											
31330...	Máx.	400 W	400 W	400 VA	400 W	100 W	400 VA	400 VA	400 VA	-	-
	Min.	25 W	25 W	25 VA	25 W	4 W	25 VA	25 VA	25 VA	-	-
31331...	Máx.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 W
	Min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 W
<b>VENEZIA Collection</b>											
35330...	Máx.	400 W	400 W	400 VA	400 W	100 W	400 VA	400 VA	400 VA	-	-
	Min.	25 W	25 W	25 VA	25 W	4 W	25 VA	25 VA	25 VA	-	-
<b>1950 Collection</b>											
79330...	Máx.	300 W	300 W	300 VA	300 W o 15 lámps. máx.	300 W o 15 lámps. máx.	300 VA o 15 lámps. máx.	300 VA o 15 lámps. máx.	150 VA	-	-
	Min.	5 W	5 W	5 VA	5 W	5 W	5 VA	5 VA	5 VA	-	-
<b>REGULADORES DE PASTILLA</b>											
37346000 (1)	Máx.	500 W	500 W	500 W	-	-	-	-	350 W	-	-
	Min.	40 W	40 W	40 W	-	-	-	-	40 W	-	-
37371000 (1)	Máx.	-	-	-	-	100 W principio fase, 350 W final de fase.	6 trafos de 50 W y 1 lámp./trafo ó 3 trafos de 100W y 1 lámp./trafo.	-	-	-	-
	Min.	-	-	-	-	4 W	-	-	-	-	-
37372000 (2)	Máx.	-	-	-	-	-	-	-	-	125 equipos 5A	-

(1) Control por pulsadores. Admite máximo 3 pulsadores luminosos.

(2) Control por pulsadores. No admite pulsadores luminosos.

## Datos técnicos

### BASES CARGADOR USB

	A + A	A + C	C + C
Tensión nominal	100-240 V~		
Corriente máxima de entrada	0,3 A		
Potencia máxima	15-20 W		
Tecnología	Carga rápida, power delivery 3.0		
Tensión y corriente de salida	5V DC / 3A - 9V DC / 2A - 12V DC / 1,67A		
Tipo de embornamiento	Borne con tornillo		
Sección de cable admitido	2,5 mm <sup>2</sup>		
Pelado de cable	6 mm		
Grado de protección	IP20		
Clase de aislamiento	Clase II		
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 a 40°C		


### BASES RJ45

	Cat6 UTP	Cat6A UTP	Cat6A STP
Apantallado	No		Si
Ancho de banda	250 MHz	500 MHz	
Normas	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase E	ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801 Clase EA	
Grado de protección	IP20		
Sección de cable	22, 24 y 26 AWG		
Tipo de conexión	IDC		
Cableado	T568A - T568B		
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 a 40°C.		

# Datos técnicos

## BASES R/TV-SAT


	Intermedia B		Intermedia A		Final		Única	
Número de conectores	2							
Conector R/TV	"CEI" macho							
Conector SAT	"CEI" hembra							
Salida de paso	Sí				No			
Bandas	R/TV	SAT	R/TV	SAT	R/TV	SAT	R/TV	SAT
Margen de frecuencia	5 MHz - 862 MHz	950 MHz - 2400 MHz	5 MHz - 862 MHz	950 MHz - 2400 MHz	5 MHz - 862 MHz	950 MHz - 2400 MHz	5 MHz - 862 MHz	950 MHz - 2400 MHz
Rechazo entre salidas	> 40 dB	> 35 dB	> 25 dB	> 20 dB	> 10 dB	> 20 dB	> 10 dB	> 15 dB
Pérdidas de paso	1,2 dB	2 dB	3,5 dB	5 dB	-			
Atenuación	13 dB	14 dB	8,5 dB	10 dB	4 dB	5 dB	0,6 dB	1,5 dB
Paso DC	SAT→In / Out→In				SAT→In			
Corriente máxima	350 mA							



- ⓑ Intermedia B
- Ⓐ Intermedia A
- ⓕ Final
- Ⓤ Única

## DETECTOR IR

Tensión nominal	110 - 240 V~
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo	0,5 W
Área de detección	Horizontal 180° (montaje en pared)
Grado de protección	IP20
Temporización de apagado	15 s - 16 min, impulso
Alcance transversal	máx. 10 m transversal, máx. 3 m frontal
Área de cobertura	150 m <sup>2</sup> - 1,1 m altura de montaje
Altura de montaje mín. / máx. / recomendada	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Potencia de conmutación	2300 W, cos $\phi$ = 1 1150 VA, cos $\phi$ = 0,5 300 W LED
Tipo de contacto	1x contacto $\mu$ , contacto NA pre-contacto de tungsteno
Umbral de conmutación	10 - 200 Lux
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25 a 50°C



- Área de detección:
- 1) Avance transversal
  - 2) Avance frontal



# Datos técnicos

## TERMOSTATOS

	Termostato	Termostato conectado
Tensión nominal	100 - 240 V~	
Frecuencia	50 - 60 Hz	
Potencia	1,5 VA	0,55 W
Bornes	- 2 bornes (L y N) para línea y neutro - 2 bornes relé C-NO con contacto libre de potencial de 5 (2) A	- 2 bornes (L y N) para línea y neutro - 2 bornes para sonda de temperatura exterior (Ref. 79732000) - 2 bornes relé C-NO con contacto libre de potencial de 5 (2) A
Tipo de embornamiento	Bornes con tornillo	
Sección de cable admitido	1 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
Sistemas	Calefacción / Aire acondicionado	
Modos de funcionamiento	Manual/Off	Automático, Manual, Reducción, Usuario ausente, Protección, Off, Manual temporizado
Temperatura de consigna	4°C a 40°C	
Algoritmo de termostatación	ON/OFF	ON/OFF o PID configurables
Resolución de la lectura y configuraciones	0,1 °C	
Diferencial térmico	0,3 °C	Ajustable via appli : de 0,1 °C à 1 °C
Visualización de la temperatura ambiente	0°C a 40°C	
Actualización de la temperatura visualizada	Cada 10 s	
Precisión de la lectura	±0,5 °C entre +15 °C y +30 °C ±0,8 °C en los extremos	
Grado de protección	IP 30	
Sonda exterior	-	Longitud máxima del cable: 10 m Utilizar cable trenzado con sección mínima de 0,5 mm <sup>2</sup>

## TARJETEOS HOTEL

	1 Microruptor	2 Microruptores
Tensión nominal	250 V~	
Corriente nominal	5 A	2 x 5 A
Dimensiones de la tarjeta	5,4x8,6 cm, espesor 0,76 mm según ISO7816	
Tipo de embornamiento	Conectores faston	
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 a 40°C	


# Datos dimensionales | Marcos y peanas

GARBY, GARBY COLONIAL, DIMBLER, DO y DO LOW


(Medidas en mm)

## DO & DO LOW Collections


### MECANISMOS DO




### MECANISMOS DO LOW



### PEANAS DO




### MARCOS DO Y DO LOW




## GARBY, GARBY COLONIAL Y DIMBLER Collections


### MECANISMOS GARBY




### MECANISMOS GARBY COLONIAL



### MECANISMOS DIMBLER




### PEANAS GARBY Y DIMBLER



En caso de peanas con entrada de tubo, el diámetro y profundidad son superiores:

### MARCOS GARBY, GARBY COLONIAL Y DIMBLER




# Datos dimensionales | Marcos

VENEZIA y 1950


(Medidas en mm)

## VENEZIA Collection


### MECANISMOS




### MARCOS OVAL



### MARCOS CLÁSICA




### MARCOS CARRÉ



## 1950 Collection

### MECANISMOS



### MARCOS



## Índice de referencias

Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.
20901972	55	30205612	52	30304851	52	30312275	53	30328636	53
30001222	57	30205632	52	30304856	53	30312612	52	30328851	52
30007032	57	30208152	52	30304861	52	30312615	53	30328856	53
30016222	57	30208155	53	30304866	53	30312632	52	30328861	52
30020222	57	30208172	52	30304871	52	30312635	53	30328866	53
30025222	57	30208175	53	30304876	53	30312852	52	30328871	52
30116222	57	30208272	52	30304881	52	30312855	53	30328876	53
30120222	57	30208275	53	30304886	53	30312862	52	30328881	52
30125222	57	30208612	52	30308151	52	30312865	53	30328886	53
30202152	52	30208615	53	30308156	53	30312872	52	30342151	52
30202155	53	30208632	52	30308171	52	30312875	53	30342156	53
30202172	52	30208635	53	30308176	53	30312882	52	30342171	52
30202175	53	30211152	52	30308271	52	30312885	53	30342176	53
30202272	52	30211155	53	30308276	53	30314151	52	30342271	52
30202275	53	30211172	52	30308611	52	30314156	53	30342276	53
30202612	52	30211175	53	30308616	53	30314171	52	30342611	52
30202615	53	30211272	52	30308631	52	30314176	53	30342616	53
30202632	52	30211275	53	30308636	53	30314271	52	30342631	52
30202635	53	30211612	52	30308851	52	30314276	53	30342636	53
30202852	52	30211615	53	30308856	53	30314611	52	30342851	52
30202855	53	30211632	52	30308861	52	30314616	53	30342856	53
30202862	52	30211635	53	30308866	53	30314631	52	30342861	52
30202865	53	30211852	52	30308871	52	30314636	53	30342866	53
30202872	52	30211855	53	30308876	53	30314851	52	30342871	52
30202875	53	30211862	52	30308881	52	30314856	53	30342876	53
30202882	52	30211865	53	30308886	53	30314861	52	30342881	52
30202885	53	30211872	52	30310152	53	30314866	53	30342886	53
30204152	52	30211875	53	30310172	53	30314871	52	30343152	52
30204155	53	30211882	52	30310272	53	30314876	53	30343155	53
30204172	52	30211885	53	30310612	53	30314881	52	30343172	52
30204175	53	30304151	52	30310632	53	30314886	53	30343175	53
30204272	52	30304156	53	30310852	53	30328151	52	30343272	52
30204275	53	30304171	52	30310862	53	30328156	53	30343275	53
30204612	52	30304176	53	30310872	53	30328171	52	30343612	52
30204615	53	30304271	52	30310882	53	30328176	53	30343615	53
30204632	52	30304276	53	30312152	52	30328271	52	30343632	52
30204635	53	30304611	52	30312155	53	30328276	53	30343635	53
30205152	52	30304616	53	30312172	52	30328611	52	30343852	52
30205172	52	30304631	52	30312175	53	30328616	53	30343855	53
30205272	52	30304636	53	30312272	52	30328631	52	30343862	52

Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.
30343865	53	30656152	52	30704272	52	30707632	52	30712862	52
30343872	52	30656155	53	30704275	53	30707635	53	30712865	53
30343875	53	30656172	52	30704612	52	30707852	52	30712872	52
30343882	52	30656175	53	30704615	53	30707855	53	30712875	53
30343885	53	30656272	52	30704632	52	30707862	52	30712882	52
30344151	52	30656275	53	30704635	53	30707865	53	30712885	53
30344156	53	30656612	52	30704852	52	30707872	52	30713152	52
30344171	52	30656615	53	30704855	53	30707875	53	30713155	53
30344176	53	30656632	52	30704862	52	30707882	52	30713172	52
30344271	52	30656635	53	30704865	53	30707885	53	30713175	53
30344276	53	30656852	52	30704872	52	30709152	52	30713272	52
30344611	52	30656855	53	30704875	53	30709155	53	30713275	53
30344616	53	30656862	52	30704882	52	30709172	52	30713612	52
30344631	52	30656865	53	30704885	53	30709175	53	30713615	53
30344636	53	30656872	52	30705152	52	30709272	52	30713632	52
30344851	52	30656875	53	30705155	53	30709275	53	30713635	53
30344856	53	30656882	52	30705172	52	30709612	52	30713852	52
30344861	52	30656885	53	30705175	53	30709615	53	30713855	53
30344866	53	30702152	52	30705272	52	30709632	52	30713862	52
30344871	52	30702155	53	30705275	53	30709635	53	30713865	53
30344876	53	30702172	52	30705612	52	30709852	52	30713872	52
30344881	52	30702175	53	30705615	53	30709855	53	30713875	53
30344886	53	30702272	52	30705632	52	30709862	52	30713882	52
30399172	57	30702275	53	30705635	53	30709865	53	30713885	53
30399222	57	30702612	52	30705852	52	30709872	52	30714152	52
30399272	57	30702615	53	30705855	53	30709875	53	30714155	53
30401172	57	30702632	52	30705862	52	30709882	52	30714172	52
30401222	57	30702635	53	30705865	53	30709885	53	30714175	53
30401272	57	30702852	52	30705872	52	30712152	52	30714272	52
30402222	57	30702855	53	30705875	53	30712155	53	30714275	53
30402512	57	30702862	52	30705882	52	30712172	52	30714612	52
30416222	57	30702865	53	30705885	53	30712175	53	30714615	53
30420222	57	30702872	52	30707152	52	30712272	52	30714632	52
30425222	57	30702875	53	30707155	53	30712275	53	30714635	53
30516222	57	30702882	52	30707172	52	30712612	52	30714852	52
30520222	57	30702885	53	30707175	53	30712615	53	30714855	53
30525222	57	30704152	52	30707272	52	30712632	52	30714862	52
30616222	57	30704155	53	30707275	53	30712635	53	30714865	53
30620222	57	30704172	52	30707612	52	30712852	52	30714872	52
30625222	57	30704175	53	30707615	53	30712855	53	30714875	53

## Índice de referencias (cont.)

Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.
30714882	52	30764885	53	30801812	55	30843002	55	30930277	54
30714885	53	30765152	52	30802002	55	30843192	55	30930277	72
30716032	57	30765155	53	30802192	55	30843212	55	30938032	57
30720032	57	30765172	52	30802212	55	30843812	55	30938052	57
30725032	57	30765175	53	30802812	55	30852002	55	30940172	57
30761152	52	30765272	52	30803002	55	30852192	55	30950982	56
30761155	53	30765275	53	30803192	55	30852212	55	30951982	56
30761172	52	30765612	52	30803212	55	30852812	55	30952022	57
30761175	53	30765615	53	30803812	55	30853002	55	30967001	54
30761272	52	30765632	52	30816032	57	30853192	55	30967001	72
30761275	53	30765635	53	30820032	57	30853212	55	30967007	54
30761612	52	30765852	52	30821002	55	30853812	55	30967007	72
30761615	53	30765855	53	30821192	55	30913170	57	30967171	54
30761632	52	30765862	52	30821212	55	30913172	57	30967171	72
30761635	53	30765865	53	30821812	55	30913470	57	30967177	54
30761852	52	30765872	52	30822002	55	30913472	57	30967177	72
30761855	53	30765875	53	30822192	55	30927152	52	30967191	54
30761862	52	30765882	52	30822212	55	30927155	53	30967191	72
30761865	53	30765885	53	30822812	55	30927172	52	30967197	54
30761872	52	30766152	52	30823002	55	30927175	53	30967197	72
30761875	53	30766155	53	30823192	55	30927272	52	30967211	54
30761882	52	30766172	52	30823212	55	30927275	53	30967211	72
30761885	53	30766175	53	30823812	55	30927612	52	30967217	54
30764152	52	30766272	52	30825032	57	30927615	53	30967217	72
30764155	53	30766275	53	30832002	55	30927632	52	30967261	54
30764172	52	30766612	52	30832192	55	30927635	53	30967261	72
30764175	53	30766615	53	30832212	55	30927852	52	30967267	54
30764272	52	30766632	52	30832812	55	30927855	53	30967267	72
30764275	53	30766635	53	30833002	55	30927862	52	30967271	54
30764612	52	30766852	52	30833192	55	30927865	53	30967271	72
30764615	53	30766855	53	30833212	55	30927872	52	30967277	54
30764632	52	30766862	52	30833812	55	30927875	53	30967277	72
30764635	53	30766865	53	30841002	55	30927882	52	30967301	54
30764852	52	30766872	52	30841192	55	30927885	53	30967301	72
30764855	53	30766875	53	30841212	55	30930171	54	30967307	54
30764862	52	30766882	52	30841812	55	30930171	72	30967307	72
30764865	53	30766885	53	30842002	55	30930177	54	30967311	54
30764872	52	30801002	55	30842192	55	30930177	72	30967311	72
30764875	53	30801192	55	30842212	55	30930271	54	30967317	54
30764882	52	30801212	55	30842812	55	30930271	72	30967317	72

Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.
30967811	54	31300171	70	31726272	71	31802812	73	33304271	44
30967811	72	31300271	70	31727172	71	31802852	56	33308171	44
30967817	54	31302171	70	31727272	71	31802862	56	33308271	44
30967817	72	31302271	70	31728172	71	31802872	56	33310012	44
30967831	54	31304171	70	31728272	71	31802882	56	33310022	44
30967831	72	31304271	70	31729172	71	31803002	73	33310032	44
30967837	54	31308171	70	31729272	71	31803092	56	33310042	44
30967837	72	31308271	70	31761172	70	31803092	73	33310062	44
30967851	54	31310172	70	31761272	70	31803172	56	33310112	44
30967857	54	31310272	70	31801002	56	31803172	73	33310122	44
30967861	54	31314171	70	31801002	73	31803192	73	33310132	44
30967867	54	31328171	70	31801092	56	31803212	73	33310142	44
30967871	54	31328271	70	31801092	73	31803272	56	33310162	44
30967877	54	31330172	70	31801172	56	31803272	73	33314171	44
30967881	54	31330272	70	31801172	73	31803612	56	33314271	44
30967887	54	31331172	70	31801192	56	31803612	73	33328171	44
30971032	56	31331272	70	31801192	73	31803812	73	33328271	44
30971052	56	31342171	70	31801212	56	31803852	56	33342171	44
30974032	56	31342271	70	31801212	73	31803862	56	33342271	44
30974052	56	31343172	70	31801272	56	31803872	56	33344171	44
30975032	56	31343272	70	31801272	73	31803882	56	33344271	44
30975052	56	31344171	70	31801612	56	31804002	73	33399172	46
30976052	56	31344271	70	31801612	73	31804192	73	33399272	46
30979052	56	31390022	71	31801812	56	31804212	73	33656012	44
30992032	56	31390052	71	31801812	73	31804812	73	33656022	44
30992052	56	31656172	71	31801852	56	31821002	73	33656032	44
30993020	57	31656272	71	31801862	56	31821092	73	33656042	44
30995000	57	31702172	70	31801872	56	31821172	73	33656062	44
31208022	70	31702272	70	31801882	56	31821192	73	33656112	44
31208052	70	31704172	70	31802002	73	31821212	73	33656122	44
31208172	70	31704272	70	31802092	56	31821272	73	33656132	44
31208272	70	31705172	70	31802092	73	31821612	73	33656142	44
31209022	70	31705272	70	31802172	56	31821812	73	33656162	44
31209052	70	31707172	70	31802172	73	31905022	71	33702172	44
31209172	70	31707272	70	31802192	73	31905052	71	33702272	44
31209272	70	31719172	71	31802212	73	31927172	71	33704172	44
31212022	70	31719272	71	31802272	56	31927272	71	33704272	44
31212052	70	31724172	71	31802272	73	33302171	44	33705172	44
31212172	70	31724272	71	31802612	56	33302271	44	33705272	44
31212272	70	31726172	71	31802612	73	33304171	44	33707172	44

## Índice de referencias (cont.)

Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.
33707272	44	33813822	45	33969302	46	34308011	66	34331012	66
33711172	44	33816252	46	33969312	46	34308021	66	34331022	66
33711272	44	33913170	46	33969832	46	34308031	66	34331032	66
33712172	44	33913270	46	33969842	46	34308041	66	34331042	66
33712272	44	33927012	45	33989022	46	34308061	66	34331062	66
33713172	44	33927022	45	33989052	46	34308111	66	34331112	66
33713272	44	33927032	45	33989082	46	34308121	66	34331122	66
33714172	44	33927042	45	33990022	46	34308131	66	34331132	66
33714272	44	33927062	45	33990052	46	34308141	66	34331142	66
33761172	44	33927112	45	33990082	46	34308161	66	34331162	66
33761272	44	33927122	45	33991022	46	34310012	66	34342011	66
33764172	44	33927132	45	33991052	46	34310022	66	34342021	66
33764272	44	33927142	45	33991082	46	34310032	66	34342031	66
33765172	44	33927162	45	33992022	46	34310042	66	34342041	66
33765272	44	33966262	46	33992052	46	34310062	66	34342061	66
33766172	44	33966262	67	33992082	46	34310112	66	34342111	66
33766272	44	33966262	67	34208172	66	34310122	66	34342121	66
33801172	45	33966302	46	34208272	66	34310132	66	34342131	66
33801272	45	33966302	67	34212172	66	34310142	66	34342141	66
33801802	45	33966302	67	34212272	66	34310162	66	34342161	66
33801812	45	33966312	46	34302011	66	34314011	66	34344011	66
33801822	45	33966312	67	34302021	66	34314021	66	34344021	66
33802172	45	33966312	67	34302031	66	34314031	66	34344031	66
33802272	45	33966832	46	34302041	66	34314041	66	34344041	66
33802802	45	33966832	67	34302061	66	34314061	66	34344061	66
33802812	45	33966832	67	34302111	66	34314111	66	34344111	66
33802822	45	33966842	46	34302121	66	34314121	66	34344121	66
33803172	45	33966842	67	34302131	66	34314131	66	34344131	66
33803272	45	33966842	67	34302141	66	34314141	66	34344141	66
33803802	45	33967261	45	34302161	66	34314161	66	34344161	66
33803812	45	33967267	45	34304011	66	34328011	66	343A9012	66
33803822	45	33967301	45	34304021	66	34328021	66	343A9022	66
33811802	45	33967307	45	34304031	66	34328031	66	343A9032	66
33811812	45	33967311	45	34304041	66	34328041	66	343A9042	66
33811822	45	33967317	45	34304061	66	34328061	66	343A9062	66
33812802	45	33967831	45	34304111	66	34328111	66	343A9112	66
33812812	45	33967837	45	34304121	66	34328121	66	343A9122	66
33812822	45	33967841	45	34304131	66	34328131	66	343A9132	66
33813802	45	33967847	45	34304141	66	34328141	66	343A9142	66
33813812	45	33969262	46	34304161	66	34328161	66	343A9162	66



Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.
343E7012	66	34728172	67	34967267	67	35308572	76	35343592	76
343E7022	66	34728272	67	34967301	67	35308592	76	35344162	76
343E7032	66	34729172	67	34967307	67	35310262	76	35344172	76
343E7042	66	34729272	67	34967311	67	35310302	76	35344232	76
343E7062	66	34761172	66	34967317	67	35310522	76	35344252	76
343E7112	66	34761272	66	34967831	67	35310542	76	35344302	76
343E7122	66	34764172	66	34967837	67	35310572	76	35344522	76
343E7132	66	34764272	66	34967841	67	35310592	76	35344542	76
343E7142	66	34765172	66	34967847	67	35314162	76	35344572	76
343E7162	66	34765272	66	35208032	77	35314172	76	35344592	76
34656012	67	34766172	66	35208052	77	35314232	76	35390032	77
34656022	67	34766272	66	35209032	77	35314252	76	35390052	77
34656032	67	34801172	67	35209052	77	35314302	76	35656032	77
34656042	67	34801272	67	35212032	77	35314522	76	35656052	77
34656062	67	34801802	67	35212052	77	35314542	76	35707032	77
34656112	67	34801812	67	35302162	76	35314572	76	35707052	77
34656122	67	34801822	67	35302172	76	35314592	76	35711022	70
34656132	67	34802172	67	35302232	76	35328162	76	35711032	77
34656142	67	34802272	67	35302252	76	35328172	76	35711052	70
34656162	67	34802802	67	35302302	76	35328232	76	35711052	77
34702172	66	34802812	67	35302522	76	35328252	76	35712022	70
34702272	66	34802822	67	35302542	76	35328302	76	35712032	77
34704172	66	34803172	67	35302572	76	35328522	76	35712052	70
34704272	66	34803272	67	35302592	76	35328542	76	35712052	77
34705172	66	34803802	67	35304162	76	35328572	76	35713022	70
34705272	66	34803812	67	35304172	76	35328592	76	35713032	77
34707172	66	34803822	67	35304232	76	35342162	76	35713052	70
34707272	66	34907172	67	35304252	76	35342172	76	35713052	77
34711172	66	34907272	67	35304302	76	35342232	76	35714022	70
34711272	66	34927012	67	35304522	76	35342252	76	35714032	77
34712172	66	34927022	67	35304542	76	35342302	76	35714052	70
34712272	66	34927032	67	35304572	76	35342522	76	35714052	77
34713172	66	34927042	67	35304592	76	35342542	76	35715022	71
34713272	66	34927062	67	35308162	76	35342572	76	35715032	77
34714172	67	34927112	67	35308172	76	35342592	76	35715052	71
34714272	67	34927122	67	35308232	76	35343262	76	35715052	77
34719172	67	34927132	67	35308252	76	35343302	76	35755032	77
34719272	67	34927142	67	35308302	76	35343522	76	35755052	71
34726172	67	34927162	67	35308522	76	35343542	76	35755052	77
34726272	67	34967261	67	35308542	76	35343572	76	35756032	77

## Índice de referencias (cont.)

Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.
35756052	71	36813162	78	60304712	63	60308712	63	60312322	63
35756052	77	37346000	44	60304722	62	60308722	62	60312332	63
35801002	78	37346000	66	60304742	62	60308742	62	60312342	63
35801052	78	37346000	77	60304752	62	60308752	62	60312352	63
35801152	78	37371000	44	60304772	62	60308772	62	60312412	62
35801162	78	37371000	66	60304782	62	60308782	62	60312422	62
35801202	78	37371000	77	60304792	62	60308792	62	60312432	62
35802002	78	37372000	44	60304812	62	60308812	62	60312442	62
35802052	78	37372000	77	60304822	63	60308822	63	60312452	62
35802152	78	37399512	57	60304842	63	60308842	63	60312512	62
35802162	78	37400512	57	60304852	63	60308852	63	60312522	62
35802202	78	37750052	71	60304872	63	60308872	63	60312562	63
35803002	78	37935052	71	60304882	63	60308882	63	60312592	63
35803052	78	37936052	71	60304892	63	60308892	63	60312612	63
35803152	78	60304212	62	60308212	62	60310512	62	60312622	63
35803162	78	60304222	62	60308222	62	60310522	62	60312632	63
35803202	78	60304232	62	60308232	62	60310562	63	60312642	63
35905032	77	60304242	62	60308242	62	60310592	63	60312652	63
35905052	77	60304252	62	60308252	62	60310682	63	60312682	63
35906032	77	60304312	63	60308312	63	60310702	62	60312702	62
35906032	77	60304322	63	60308322	63	60310712	63	60312712	63
35906052	77	60304332	63	60308332	63	60310722	62	60312722	62
35906052	77	60304342	63	60308342	63	60310742	62	60312742	62
35927262	77	60304352	63	60308352	63	60310752	62	60312752	62
35927302	77	60304412	62	60308412	62	60310772	62	60312772	62
35927522	77	60304422	62	60308422	62	60310782	62	60312782	62
35927542	77	60304432	62	60308432	62	60310792	62	60312792	62
35927572	77	60304442	62	60308442	62	60310812	62	60312812	62
35927592	77	60304452	62	60308452	62	60310822	63	60312822	63
36801002	78	60304512	62	60308512	62	60310842	63	60312842	63
36801162	78	60304522	62	60308522	62	60310852	63	60312852	63
36802002	78	60304562	63	60308562	63	60310872	63	60312872	63
36802162	78	60304592	63	60308592	63	60310882	63	60312882	63
36803002	78	60304612	63	60308612	63	60310892	63	60312892	63
36803162	78	60304622	63	60308622	63	60312212	62	60314212	62
36811002	78	60304632	63	60308632	63	60312222	62	60314222	62
36811162	78	60304642	63	60308642	63	60312232	62	60314232	62
36812002	78	60304652	63	60308652	63	60312242	62	60314242	62
36812162	78	60304682	63	60308682	63	60312252	62	60314252	62
36813002	78	60304702	62	60308702	62	60312312	63	60314312	63

Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.	Ref.	Pág.
60314322	63	65302592	76	79312600	82	79731000	82	79766000	82
60314332	63	65304262	76	79312700	82	79732000	82	79907000	82
60314342	63	65304302	76	79330200	82	79750000	82	79927200	82
60314352	63	65304522	76	79330600	82	79764000	82	79927600	82
60314412	62	65304542	76	79330700	82	79765000	82	79927700	82
60314422	62	65304572	76	79343200	82				
60314432	62	65304592	76	79343600	82				
60314442	62	65308262	76	79343700	82				
60314452	62	65308302	76	79345200	82				
60314512	62	65308522	76	79345600	82				
60314522	62	65308542	76	79345700	82				
60314562	63	65308572	76	79348200	82				
60314592	63	65308592	76	79348600	82				
60314612	63	65312262	76	79348700	82				
60314622	63	65312302	76	79357200	82				
60314632	63	65312522	76	79357600	82				
60314642	63	65312542	76	79357700	82				
60314652	63	65312572	76	79379200	82				
60314682	63	65312592	76	79379600	82				
60314702	62	65314262	76	79379700	82				
60314712	63	65314302	76	793D0200	82				
60314722	62	65314522	76	793D0600	82				
60314742	62	65314542	76	793D0700	82				
60314752	62	65314572	76	793E7200	82				
60314772	62	65314592	76	793E7600	82				
60314782	62	79208050	82	793E7700	82				
60314792	62	79212050	82	793H8200	82				
60314812	62	79302200	82	793H8600	82				
60314822	63	79302600	82	793H8700	82				
60314842	63	79302700	82	79656000	82				
60314852	63	79304200	82	79702000	82				
60314872	63	79304600	82	79707000	82				
60314882	63	79304700	82	79711000	82				
60314892	63	79308200	82	79712000	82				
60952032	55	79308600	82	79713000	82				
65302262	76	79308700	82	79714000	82				
65302302	76	79310200	82	79724050	82				
65302522	76	79310600	82	79727000	82				
65302542	76	79310700	82	79730000	82				
65302572	76	79312200	82	79730010	82				

Para otras referencias que comienzan con **79**, placas **1950 Collection**, consulta la tabla de codificación en la página 83 y el ejemplo de la página 84.





# *Fontini*

FONT DESIGN GROUP, S.L.  
C. Anoia, 15  
Pol. Ind. Can Bernades-Subirà  
08130 Santa Perpètua de Mogoda  
Barcelona, España  
Tel.: +34 935 743 330



WWW.FONTINI.COM