



Base R/TV-SAT

R/TV-SAT sockets

Prises R/TV-SAT

INFORMACIÓN

- Funciones: Base R/TV-SAT estrella, base R/TV-SAT intermedia A, base R/, TV-SAT intermedia B, base R/TV-SAT final
- Marca: Televés
- Modo de instalación: Montaje en superficie o con cajas de empotrar
- Grado de protección: IP20

INFORMATION

- Functions: R/TV-SAT star socket, R/TV-SAT intermediate A socket, R/TV-SAT intermediate B socket, R/TV-SAT end socket
- Brand: Televés
- Installation: Surface mounting or with flush mounting boxes
- Ingress protection code: IP20

INFORMATION

- Fonctions : Prise R/TV-SAT étoile, prise R/TV-SAT intermédiaire A, prise R/TV-SAT intermédiaire B, prise R/TV-SAT finale
- Marque : Televés
- Mode d'installation : Installation en saillie ou avec boîtes d'encastrement
- Indice de protection : IP20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sección de cable admitido: Ø 5-7 mm
- Pelado de cable: 7 mm
- Tipo de embornamiento: Borne con tornillo
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C
- Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Cable cross section: Ø 5-7 mm
- Wire stripping: 7 mm
- Type of terminals: Screw terminal
- Ambient operating temperature: -5 to 40°C
- Ambient storage temperature: -10 to 50°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section de câble admise : Ø 5-7 mm
- Dénuage de fil : 7 mm
- Type de borne : Borne à vis
- Température ambiante de fonctionnement : -5 à 40°C
- Température ambiante de stockage : -10 à 50°C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- Carcasa: Porcelana
- Cuerpo del mecanismo: Zamak
- Tornillos: Latón
- Mantenimiento: Limpiar con un paño suave. No utilizar limpiadores abrasivos

MATERIAL CHARACTERISTICS

- Case: Porcelain
- Mechanism body: Zamak
- Screws: Brass
- Maintenance: Clean with a soft cloth. Do not use abrasive materials or cleaners

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- Coque : Porcelaine
- Corps du mécanisme : Zamak
- Vis : Laiton
- Entretien : Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de support abrasifs

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

- Certificado CE

PRODUCT CERTIFICATIONS

- CE certificate


CERTIFICATIONS DU PRODUIT

- Certificat CE




DIMENSIONES DE PRODUCTO

Medidas en mm



PRODUCT DIMENSIONS

Measures in mm



DIMENSIONS DU PRODUIT


Mesures en mm

CAJAS



Universal
Universal
Universel
60×60×40 mm

BOXES



Universal
Universal
Universel
Ø 60×40 mm

BOÎTES








Caja empotrar Garby
Garby's embedded box
Encastrée Garby boîte
Ø 51 mm

SISTEMA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION SYSTEM

SYSTÈME D'INSTALLATION





ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

